



USHUAIA,

06 OCT 2023

VISTO: El Expte. E-385/2023, del Registro de la Dirección Provincial de Energía, mediante el cual se tramite la adquisición de ropa de trabajo faltante 09/2023 para el personal técnico de la DPE, estimada en la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE CON 52/100 (\$ 39.136.079,52); y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante las Nota D.P.E. N° 3011/2023 y en virtud de la segunda entrega de ropa de trabajo correspondiente al año 2023 de septiembre/2023, se solicita dar inicio a las gestiones para realizar dicha compra.

Que dicha adquisición se realiza en el marco del cumplimiento legal de la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad, sus normativas reglamentarias y el Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/75.

Que se adjuntan a la presente las correspondientes especificaciones técnicas.

Que se generó la Nota de Pedido de Compras N° 100/2023.

Que tuvo intervención el Departamento Legal y Técnico emitiendo el Dictamen Legal N° 138/2023 respecto al encuadre legal por urgencia.

Que dado el monto de la compra la misma amerita el llamado a COMPRA DIRECTA para tal fin y en razón de ello corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones.

Que de acuerdo a lo establecido el punto 55 artículo 34 del Decreto Provincial N° 674/11, se considera conveniente designar a los agentes, Ing. Hebert SÁNCHEZ, Jefe de la División Higiene y Seguridad en el Trabajo, C.P.N. Agustina RODRIGUEZ, Jefe División Contable, Héctor JORQUERA representante del Sindicato Austral Luz y Fuerza y Laura PAREDES, Jefa de la División Compras, como miembros integrantes de la Comisión de Preadjudicación de la Compra Directa N° 62/2023, en caso de ausencias por quienes sean designados como reemplazos en sus funciones.

Que se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34° de la Ley Provincial N° 1015 y Resolución O.P.C. N° 58/2021.

Que la erogación se encuadra en los alcances del Artículo 18°, inciso b) de la Ley Provincial 1015 y reglamentario del Decreto Provincial N° 674/2011 y Decreto Provincial N° 188/2023.

Que se cuenta con fondos para afrontar el gasto que demandará la presente, debiéndose imputar el presente gasto a la partida presupuestaria 222 de la UGG 2584 y UGC 2500 del presente Ejercicio.

Que el suscrito se encuentra facultado para dictar la presente en virtud de lo establecido en el Artículo 11° de la Ley Territorial N° 117 y Decreto Provincial N° 1093/2022.

Por ello:

**EL PRESIDENTE DE LA  
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA  
RESUELVE:**

ARTÍCULO 1° Autorizar el llamado a cotizar para la Compra Directa N° 62/2023 de ropa de trabajo para el personal técnico de la DPE conforme a las especificaciones técnicas adjuntas a la presente por la suma estimada de PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE CON 52/100 (\$ 39.136.079,52), por los motivos indicados los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 2° Aprobar Pliego de Bases y Condiciones confeccionado como ANEXO I, para la adquisición de la segunda entrega de ropa de trabajo para el personal técnico de la DPE.

ARTÍCULO 3° Designar como integrantes de la Comisión de Preadjudicación de la Compra Directa N° 53/2023, a los agentes Ing. Hebert SÁNCHEZ, Jefe de la División Higiene y Seguridad en el Trabajo, C.P.N. Agustina RODRIGUEZ, Jefe División Contable, Héctor JORQUERA representante del Sindicato Austral Luz y Fuerza y Laura PAREDES, Jefa de la División Compras y ante ausencias quienes sean designados como reemplazos en sus funciones.

ARTICULO 4° Imputar el gasto en 112.005.000.000 - Dirección Provincial de Energía a la partida presupuestaria 222 de la UGG 2584 y UGC 2500 del presente Ejercicio.


ARTICULO 5° Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia. Archivar.

**RESOLUCIÓN D.P.E. N°**

06 10 / 23 ES COPIA FIEL

Andrés E. Arias  
Jefe A/C Ushuaia - Presidente  
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL  
Presidente





06 10 / 23

Dirección Provincial de Energía  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00062/2023

Pieza Administrativa E Nro. 385- E - 2023- 2501 - 1/

RAF 25 Direccion Provincial de Energia

Fecha: 05/10/23

Apertura: 11/10/2023 15:00

Encuadre Legal: Art. 18 inc.b) Ley P. N° 1015

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....


Correo electrónico: .....

Comentario : SEGÚN ANEXO I CLÁUSULAS GENERALES Y PARTICULARES. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DEBE PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS MISMAS DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS REQUERIDAS.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2023/25 100 -

| Reng. | Descripción  | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|-------|--|----------|--------------|---------|
| 1     | <b>Mameluco Liviano Antiarco Talle M. Unidad</b>                                       |          |              |         |
| >>    | Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0003 Mameluco Liviano (anti arco) - Talle M     | 18.00    | .....        | .....   |
| 2     | <b>Mameluco Liviano Antiarco Talle L. Unidad</b>                                       |          |              |         |
| >>    | Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0003 Mameluco Liviano (anti arco) - Talle L     | 25.00    | .....        | .....   |
| 3     | <b>Mameluco Liviano Antiarco Talle XL. Unidad</b>                                      |          |              |         |
| >>    | Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0003 Mameluco Liviano (anti arco) - Talle XL.   | 4.00     | .....        | .....   |
| 4     | <b>Mameluco Liviano Antiarco Talle 2XL. Unidad</b>                                     |          |              |         |
| >>    | Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0003 Mameluco Liviano (anti arco) - Talle 2XL.  | 4.00     | .....        | .....   |
| 5     | <b>Campera de abrigo Antiarco Talle M. Unidad</b>                                      |          |              |         |
| >>    | Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0005 Campera de Abrigo (anti arco) - Talle M.   | 14.00    | .....        | .....   |
| 6     | <b>Campera de abrigo Antiarco Talle L. Unidad</b>                                      |          |              |         |
| >>    | Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0005 Campera de Abrigo (anti arco) - Talle L.   | 38.00    | .....        | .....   |
| 7     | <b>Campera de abrigo Antiarco Talle XL. Unidad</b>                                     |          |              |         |
| >>    | Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0005 Campera de Abrigo (anti arco) - Talle XL.  | 18.00    | .....        | .....   |
| 8     | <b>Campera de abrigo Antiarco Talle 2XL. Unidad</b>                                    |          |              |         |
| >>    | Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0005 Campera de Abrigo (anti arco) - Talle 2XL. | 5.00     | .....        | .....   |
| 9     | <b>Campera de abrigo Antiarco Talle 3XL. Unidad</b>                                    |          |              |         |
| >>    | Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0005 Campera de Abrigo (anti arco) - Talle 3XL. | 1.00     | .....        | .....   |

Página 1 de 3



ES COPIA FIEL  
Andrea E. Arias  
Jefe de C. División Administración  
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL  
Presidente  
Dirección Provincial de Energía



06 10 / 23



Dirección Provincial de Energía  
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00062/2023

Pieza Administrativa E Nro. 385- E - 2023- 2501 - 1/

RAF 25 Dirección Provincial de Energía

Fecha: 05/10/23

Apertura: 11/10/2023 15:00

Encuadre Legal: Art. 18 inc.b) Ley P. N° 1015

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....


Correo electrónico: .....

Comentario : SEGÚN ANEXO I CLÁUSULAS GENERALES Y PARTICULARES. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  
DEBE PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS MISMAS DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS  
REQUERIDAS.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2023/25 100 -

| Reng. | Descripción  | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|-------|--|----------|--------------|---------|
| 10    | <b>Borceguí de seguridad Talle 41. Unidad</b><br>>> Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0010 Calzado de seguridad dieléctrico (Botín - Borceguí) - Corresponde a Borceguí Talle 41. | 3.00     | .....        | .....   |
| 11    | <b>Borceguí de seguridad Talle 42. Unidad</b><br>>> Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0010 Calzado de seguridad dieléctrico (Botín - Borceguí) - Corresponde a Borceguí Talle 42. | 8.00     | .....        | .....   |
| 12    | <b>Botin de seguridad Talle 36. Unidad</b><br>>> Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0010 Calzado de seguridad dieléctrico (Botín - Borceguí) - Corresponde a Botín Talle 36.       | 1.00     | .....        | .....   |
| 13    | <b>BOTIN DE SEGURIDAD Talle 40</b><br>>> Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0010 Calzado de seguridad dieléctrico (Botín - Borceguí) - Corresponde a Botín Talle 40.               | 5.00     | .....        | .....   |
| 14    | <b>BOTIN DE SEGURIDAD Talle 41</b><br>>> Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0010 Calzado de seguridad dieléctrico (Botín - Borceguí) - Corresponde a Botín Talle 41.               | 1.00     | .....        | .....   |
| 15    | <b>BOTIN DE SEGURIDAD Talle 42</b><br>>> Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0010 Calzado de seguridad dieléctrico (Botín - Borceguí) - Corresponde a Botín Talle 42.               | 6.00     | .....        | .....   |
| 16    | <b>BOTIN DE SEGURIDAD Talle 43</b><br>>> Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0010 Calzado de seguridad dieléctrico (Botín - Borceguí) - Corresponde a Botín Talle 43.               | 3.00     | .....        | .....   |

Página 2 de 3



ES COPIA FIEL  
Jefe A.C. División Administración  
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL  
Presidente  
Dirección Provincial de Energía



Dirección Provincial de Energía  
 Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
 e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

06 10 / 23

Cm0058

## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00062/2023  
 Pieza Administrativa E Nro. 385- E - 2023- 2501 - 1/  
 RAF 25 Dirección Provincial de Energía

Fecha: 05/10/23  
 Apertura: 11/10/2023 15:00

Encuadre Legal: Art. 18 inc.b) Ley P. N° 1015

Nombre o Razón Social del Proponente: .....  
 Domicilio: .....  
 C.U.I.T: .....Teléfono: .....  
 Correo electrónico: .....

Comentario : SEGÚN ANEXO I CLÁUSULAS GENERALES Y PARTICULARES. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DEBE PRESENTAR MUESTRAS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS MISMAS DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS REQUERIDAS.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2023/25 100 -

| Reng. | Descripción  | Cantidad | Precio Unit. | Importe |
|-------|--|----------|--------------|---------|
| 17    | <b>BOTIN DE SEGURIDAD Talle 44</b><br>>> Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0010 Calzado de seguridad dieléctrico (Botín - Borceguí) - Corresponde a Botín Talle 44. | 5.00     | .....        | .....   |
| 18    | <b>CAMPERA DE ABRIGO Talle 2XL</b><br>>> Según Especificación Técnica DPE-ET-IND0001 Campera de Abrigo Impermeable - Talle 2XL.  | 1.00     | .....        | .....   |

Memo (Sin Memo Asociado)


TOTAL :\$.....

Son Pesos:.....

.....  
 Firma y Sello Responsable

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$\_.\_.\_.\_.\_)

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Forma de Pago                         | 60% ANTICIPO FINANCIERO SALDO CONTRA ENTREGA.              |
| Plazo de Entrega:                     | SESENTA (60) DÍAS.   |
| Mantenimiento de Oferta:              | SIETE (7) DÍAS HÁBILES.                                    |
| Lugar de Entrega:                     | CENTRAL TERMOELÉCTRICA USHUAIA – Av. PERITO MORENO N° 2792 |
| Recepción de Sobres Cerrados hasta:   | 11/10/2023 12:00 HS.                                       |
| Domicilio de presentación de ofertas: | LASSERRE N° 218 O VÍA CORREO ELECTRÓNICO                   |
| Domicilio de apertura de ofertas:     | LASSERRE N° 218  |
| Vigencia del Contrato:                |  |
| Garantía de Oferta:                   | NO   |
| Requiere Muestra:                     | Sí   |
| Flete a Cargo                         | DEL PROVEEDOR  |



ES COPIA FIEL  
 Andrés E. ...  
 Jefe A/C División Administración  
 Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL  
 Presidente  
 Dirección Provincial de Energía



**ANEXO I - COMPRA DIRECTA N° 62/2023**

**RESOLUCIÓN DPE N°** 06 10 / 23

**CLÁUSULAS GENERALES:**

La sola presentación de la oferta, implica la aceptación lisa y llana del régimen legal indicado en este pliego, con la declaración expresa de conocimiento y aceptación de las condiciones particulares y generales que rigen en el presente acto, conforme lo establecido en la Ley Provincial 1015, Decretos Provinciales N° 674/2011 y Resolución O.P.C. N° 58/2021 reglamentarios de las contrataciones y sus textos deben considerarse parte del presente.

Cualquier modificación en la formulación de las propuestas, que estén en pugna con las condiciones establecidas en el presente pliego, será de ningún valor y efecto, subsistiendo éstas en la forma establecida en la presente contratación.

**CLÁSULAS PARTICULARES:**

1°) OBJETO: "COMPRA DE INDUMENTARIA DE TRABAJO 09/2023 PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE LA DPE", conforme a las especificaciones técnicas adjuntas DPE-ET-IND0005, DPE-ET-IND0003, DPE-ET-IND0010 y DPE-ET-IND0001.

2°) APERTURA DE OFERTAS:

Se realizará en las oficinas de la Dirección Provincial de Energía - Lasserre 218- (9410) Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego - el día de 11 de octubre de 2023 a las 15:00 horas.

Las ofertas se presentarán en el lugar de apertura, hasta la fecha y hora indicadas.

**LAS OFERTAS NO RECIBIDAS HASTA LA FECHA Y HORA DE APERTURA, NO SERÁN CONSIDERADAS.**

3°) PRESUPUESTO OFICIAL: TRENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE CON 52/100 (\$ 39.136.079,52).

4°) PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

Las propuestas se presentarán foliadas y firmadas en todas sus partes por el oferente o representante legal, se admitirán hasta el día y hora indicados en el presente Pliego, vía correo electrónico, según Formulario de Solicitud de Cotización Compra Directa N° 62/2023 - día y hora de apertura: 11 de octubre de 2023 a las 15:00 horas.

Si el día señalado para la apertura de las propuestas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar al día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

5°) REQUISITOS Y CONTENIDOS DE LA OFERTA:


Las ofertas podrán ser expresadas en pesos y/o en dólares estadounidenses; para la comparación de las ofertas, se calculará los precios cotizados según el tipo de cambio vendedor que determine el Banco de la Nación Argentina al cierre del día anterior al de apertura de ofertas, conforme a lo establecido por el Decreto Provincial N° 674/2011 (Resolución O.P.C. N° 18/2021).

Las ofertas realizadas, en moneda dólares estadounidenses quedará convertidas a moneda pesos, de acuerdo a lo narrado en el párrafo anterior, éste valor en moneda pesos es el que será considerado por la Dirección Provincial de Energía al momento de emitirse la Orden de Compra.

En todos los casos se indicará marca, modelo, tipo, procedencia, estado, folletería, datos técnicos y todo dato conducente a clarificar los productos que se ofrecen.

Se deberá presentar a la oferta económica:

- Pliego completo firmado, con sello comercial y/o aclaración del Proponente o representante legal.
- Certificado de Cumplimiento Fiscal emitido por la AREF de la Provincia de Tierra del Fuego.



ES COPIA FIEL

Andrés E. Arias  
Jefe A/C Dirección Administración

PEDRO VILLARREAL  
Presidente  
Dirección Provincial de Energía



0070/23

- c) Certificado de Registro de Proveedores del estado de la Provincia de Tierra del Fuego (PROTDF).
- d) Los oferentes deberán presentar Muestras fin de evaluar la calidad y característica de cada producto ofrecido.
- e) Libre deuda de la D.P.E. del domicilio declarado en la oferta, (sólo firmas radicadas en Ushuaia).

#### 6°) INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES:

Todo proveedor deberá contar con la inscripción vigente en el Registro de Proveedores (PROTDF) al momento de concretar la compra y en las siguientes actividades 523390 - "VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR NCP" - 523320 - VENTA AL POR MENOR DE INDUMENTARIA DE TRABAJO, UNIFORMES Y GUARDAPOLVOS, 181120 - CONFECCIÓN DE INDUMENTARIA DE TRABAJO, UNIFORMES, GUARDAPOLVOS Y SUS ACCESORIOS, 172900 "FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES N.C.P., o sus equivalencias de acuerdo al nuevo nomenclador según Ley Provincial N° 1340 según las ofertas realizadas.

#### 7°) MANTENIMIENTO DE OFERTA: SIETE (7) DÍAS HÁBILES.

#### 8°) RECHAZO DE OFERTAS (Punto 51 del artículo 34 del Decreto Provincial N° 674/2011):

Sin perjuicio de otras causales que puedan establecerse en los pedidos de cotización, serán rechazadas por inadmisibles las ofertas:

- a) Condicionadas o que se aparten de las bases de la contratación.
- b) Que no estén firmadas por el oferente.
- c) Que estuvieran escritas con lápiz.
- d) Formuladas por firmas suspendidas al momento de la presentación de las ofertas.
- e) Aquellas inscriptas en rubros que no guarden relación con los elementos o servicios pedidos.
- g) Que tuviera raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciera a la esencia del contrato, y no estuvieren debidamente salvadas.

#### 9°) CRITERIO DE SELECCIÓN:

De acuerdo al análisis del área requirente se confeccionará un orden de mérito entre las ofertas que se ajusten a las bases de contratación, a fin de realizar la adjudicación. La adjudicación deberá recaer en la propuesta que, ajustada a las bases de contratación, sea la más conveniente en relación al precio, calidad, plazo de entrega, etc; debidamente ponderados en informe avalado por autoridad competente.

Para el caso que resultasen adjudicaciones de muy bajo monto, por razones de estricta economía administrativa y razonabilidad, la DPE podrá agrupar los mismos en favor de la o las firmas oferentes siguientes en mérito económico que resultaren beneficiadas con un importe superior y/o una mayor cantidad de materiales adjudicados.

#### 10°) OFERTA ÚNICA:

La adjudicación podrá efectuarse aun cuando se hubiere obtenido una sola oferta ajustada al pedido, siempre que su precio no resulte inconveniente para el Estado.

#### 11°) ATRIBUCIONES DEL ESTADO (artículo 31° Ley Provincial N° 1015 - Revocación del procedimiento):


Ni la recepción y apertura de Ofertas, ni el informe de Preadjudicación obligan a la Dirección Provincial de Energía a adjudicar, pudiendo el mismo rechazar todas las ofertas presentadas, si a su exclusivo juicio, aquellas no satisfacen el interés público e incluso por razones presupuestarias y/o financieras y/o económicas.

Asimismo, la Dirección Provincial de Energía podrá dejar sin efecto la Compra Directa con anterioridad a la adjudicación sin derecho a reclamo alguno por parte de los proponentes u oferentes.

Ninguna de las situaciones referidas en este artículo dará a los oferentes derecho alguno a reclamo, compensación y/o reposición de los gastos efectuados, con la sola excepción de la devolución de las garantías constituidas.

#### 12°) PREADJUDICACIÓN:

La DPE tendrá facultades para solicitar la información que considere de importancia para la confección del informe, como también para requerir subsanación de defectos formales, conforme las pautas dispuestas en el artículo 4° de la Ley Provincial 1015.



ES COPIA FIEL

Antonia E. Arias  
Jefe A/C División Administración  
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL  
Presidente  
Dirección Provincial de Energía



REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

06 10 / 23



La comisión se expedirá determinando un orden de mérito entre las ofertas que se ajusten a las bases de contratación, a fin de realizar la preadjudicación:

La preadjudicación deberá recaer en la propuesta que, ajustada a las bases de contratación, sea la más conveniente en relación al precio, calidad, plazo de entrega y características del/los bienes y/o servicios cotizados competentemente.

Se rechazarán las ofertas, no solo por inadmisibilidad, en los supuestos que no se ajusten al pliego, sino también, cuando en base a fundamentos técnicos de la comisión de preadjudicación, las presentaciones efectuadas y/o los antecedentes del oferente permitan concluir fundadamente que no estará en condiciones de cumplir la prestación y/o entrega a contratar.

### 13°) ADJUDICACIÓN:

Los Ítems cotizados que componen las ofertas presentadas serán adjudicados de la siguiente manera, ITEM POR ITEM.

Según el resultado del análisis Administrativo, técnico y económico elaborado por la D.P.E. para tal fin.

Para el caso que del análisis económico resultasen adjudicaciones de muy bajo monto, por razones de estricta economía administrativa y razonabilidad, la DPE podrá agrupar los mismos en favor de la o las firmas oferentes siguientes en mérito económico que resultaren beneficiadas con un importe superior y/o una mayor cantidad de materiales adjudicados.

### 14°) DENOMINACIÓN DE NÚMEROS Y TALLES: "IMPORTANTE"

Dado que la clasificación de los talles y números y su discriminación resultan relativos, los mismos serán definidos una vez resuelta la adjudicación en función de las características y diseño de las prendas ofrecidas.

La D.P.E. registra la denominación de prendas adquiridas con anterioridad, por cuanto ante la posibilidad de diferencias de tamaño sustanciales en las nuevas provisiones, previo a la entrega, el adjudicatario de dicho/s ítem/s deberá verificar y comparar físicamente su Kit de talles con la talla de los agentes destinatarios de las prendas.

Los gastos que pudieran surgir de la definición de talles requerida correrán por cuenta y cargo de la firma adjudicataria.


La firma adjudicataria deberá proveer Kit de Talles para cada prenda y calzado que se ofrece y garantizar en base a la utilización de los medios antes descriptos u otro que estime corresponder, que la indumentaria provista sea del tamaño adecuado, por cuanto para el caso de no cumplir con dicho requisito las prendas serán rechazadas, con costos a cargo del proveedor.

### 15°) GARANTÍA DE ADJUDICACION:

El Adjudicatario deberá conformar la garantía de Adjudicación del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto adjudicado y deberá ser entregada o depositada dentro de los ocho (8) días posteriores al recibo de la comunicación de adjudicación y constituidas de acuerdo a lo establecido.

### 16°) FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍAS:

- En efectivo, mediante depósito en el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, en la cuenta corriente N° 1710037-9, CBU N°: 2680000601080171003799, acompañando comprobante pertinente.
- En cheque certificado o giro, contra una entidad bancaria del lugar donde se realiza la licitación. El organismo depositará el cheque o giro dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.
- En títulos aforados a su valor nominal, de la deuda pública nacional, bonos del Tesoro emitidos por el Estado, bonos hipotecarios a cargo del Banco Central de la República Argentina, o cualquier otro valor similar nacional, Provincial o Municipal siempre que estos dos últimos coticen oficialmente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En caso de ejecución de los valores a que se refiere este apartado, se formulará cargo por los gastos que ella ocasione y por la diferencia que resultare si se liquidare bajo la par. El eventual excedente queda sujeto a las disposiciones de los puntos 29 y 30.
- Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo licitante.
- Mediante la afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en organismos de la Administración Provincial, a cuyo efecto el interesado deberá presentar a la fecha de la constitución de la garantía la certificación pertinente.



ES CONFIABLE

Andrea Arias  
Jefe de Administración


PEDRO VILLARREAL  
Presidente  
Dirección Provincial de Energía



REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

06 10 / 23



f) Con pagaré sin protesto suscripto por quienes tengan el uso de la razón social o actúan con poder suficiente del adjudicatario, por un monto que no supere el 10% del límite previsto para la contratación directa (\$ 4.000.000,00) – hasta (\$ 400.000,00).

g) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyas cláusulas no se opongan a las prescripciones de este reglamento, a favor de la Dirección Provincial de Energía.

17°) DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA:

Para el caso del oferente adjudicado la Garantía de Adjudicación le será devuelta a solicitud del mismo una vez resuelta la provisión.

18°) LUGAR DE ENTREGA DE LA MERCADERÍA:

Central Termoeléctrica Ushuaia – Av. Perito Moreno N° 2792 – Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego.

19°) PLAZO DE ENTREGA:

SESENTA (60) DÍAS.

El Oferente podrá reducir el presente plazo de entrega en beneficio de la DPE en función de la disponibilidad de la mercadería.

20°) CARGA TRANSPORTE Y DESCARGA:

La Carga y transporte de la mercadería correrá por cuenta y cargo de la firma adjudicataria.

La descarga en depósitos correrá por cuenta de la adjudicataria y deberá realizarse en:

Central Termoeléctrica Ushuaia – Av. Perito Moreno 2792 – Ushuaia - Provincia de Tierra del Fuego de Lunes a Viernes en el horario de 8:00 a 14:00.

Cualquier gasto que deba afrontar la DPE relacionado con la descarga de la mercadería en destino será descontado al adjudicatario de la facturación correspondiente.

21°) AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

La D.P.E., tendrá derecho a: Aumentar o disminuir hasta un veinte por ciento (20%) el total adjudicado, en las condiciones y precios pactados. Ese porcentaje podrá incidir tanto en la entrega total como en las entregas parciales. (Punto N° 67 Decreto Provincial N° 674/11).

22°) MULTA POR MORA:

La multa será de uno por ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por cada siete (7) días hábiles de atraso o fracción mayor de 3 (tres) días. Para el cómputo de los plazos, para la aplicación de multa por mora, no serán considerados el día de comunicación, ni el día del cumplimiento del suministro.

El adjudicatario podrá solicitar prórroga del término contractual de entrega antes del vencimiento del mismo, cumplido dicho plazo dicha solicitud no será considerada, resultando la aplicación de las sanciones correspondientes.

23°) FACTURACIÓN Y ENTREGA PARCIALES:

Serán aceptadas facturas por entregas parciales.


24°) FACTURACIÓN:

Al tratarse de operaciones desde el territorio continental al Área Aduanera Especial establecida por Ley N° 19.640, procede la emisión de facturas Letra "E" pudiéndose expresarse los valores consignados en Pesos o moneda extranjera indistintamente.

Para el caso de Proveedores asentados en la Provincia de Tierra del Fuego corresponderá la presentación de facturas Letra "A".

25°) I.V.A.:

La Dirección Provincial de Energía se encuentra frente al IVA como Responsable Inscripto y amparada en los beneficios de la Ley 19.640 por lo que las mercaderías y servicios remitidos a la Provincia de Tierra del Fuego quedan enmarcadas en provisiones de tipo Exportación por lo que no corresponde facturar dicho concepto.



ES COPIA FIEL

Ana María E. Arias  
Jefe A/C Gestión Administración  
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL  
Presidente  
Dirección Provincial de Energía



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA

06 10 / 23



26°) ANTICIPO FINANCIERO:

Sera del SESENTA (60%) por ciento del valor de la orden de compra. Dicho anticipo podrá ser solicitado al momento de ser notificado de la adjudicación, contra presentación de factura y Póliza de Seguro de Caucción por el monto del Anticipo Financiero a favor de la Dirección Provincial de Energía.

27°) PAGO:

Saldo del CUARENTA (40%) por ciento CONTRA ENTREGA de la provisión.

El pago, en el caso de aquellas ofertas que hayan sido presentadas en moneda dólares estadounidenses, se realizara en pesos y de acuerdo al valor determinado en el acto de apertura.


Para los adjudicatarios establecidos fuera de la Provincia de Tierra del Fuego los pagos se efectivizarán a través de transferencia Bancaria (vía MEP) con gastos a cargo del Adjudicatario.

La D.P.E. actuará como Agente de Retención del Impuesto a los Ingresos Brutos (Artículo 7 - Código Fiscal), por consiguiente, se deberá presentar junto a la factura, para el caso de encontrarse inscripto en la Provincia, el Certificado de Cumplimiento Fiscal (Libre deuda de Ingresos Brutos) emitido por la AREF de Tierra del Fuego.

La D.P.E. actuará como agente de retención del impuesto a las ganancias de acuerdo a lo normado en la Resolución de la AFIP N° 830/00, para empresas domiciliadas en el país y fuera de la Provincia, por ello deberá adjuntarse, en copia, constancia de inscripción.

28°) FUERO LEGAL.

Para todos los efectos legales que se desprendan de la presente contratación, los oferentes se someterán a la competencia y jurisdicción de los tribunales Ordinarios del a Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Distrito Judicial Sur.



ES COPIA FIEL  
Andrés E. Arias  
Jefe A/C Gestión Administración  
Dirección Provincial de Energía

PEDRO WILLARREAL  
Presidente  
Dirección Provincial de Energía

|                                  |  |  |  |   |  |
|----------------------------------|--|--|--|---|--|
|                                  |  | PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,<br>ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR<br><b>REPÚBLICA ARGENTINA</b><br>Dirección Provincial de Energía |  | <b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INDUMENTARIA</b><br><b>MAMELUCO LIVIANO DE TRABAJO (RESISTENTE AL ARCO ELÉCTRICO)</b> |  |
| <b>Elaboró</b><br>Hebert Sánchez |  | <b>REV: 03</b>   |  | <b>DPE - ET- IND0003</b>  |  |
|                                  |  | Fecha de Vigencia desde: 01-02-2022  |  | Pág. 1 de 2   |  |

06 10 / 23

### OBJETO

La presente Especificación Técnica (E.T.) hace referencia a la construcción, dimensiones y requisitos que debe cumplir el **MAMELUCO LIVIANO DE TRABAJO (Resistente al Arco Eléctrico)**, destinado al personal de los Departamentos de Generación, Distribución, Ingeniería y Tolhuin, todos pertenecientes a la DPE.

### NORMAS

Esta E.T. hace referencia a la siguiente Norma y a la que en el futuro la sustituya.

- IRAM 3904
- NFPA 70E
- NFPA 2112
- AEA 95705
- Resolución SRT 299/11

Atributos necesarios:

- Nivel 2 de ATPV (Valor de la performance Térmica al arco), entre 8 a 24.9 cal/cm<sup>2</sup>
- Resistente al Arco Eléctrico. Ignífuga (Resistente al fuego o Retardante de llama)
- No tener cierres y/o broches metálicos
- Pliegues reflectantes
- Si la tela es gabardina deberá ser mínimamente de 8 Oz

Atributos de preferencia:

- Contar con cierre tipo cartera tapa doble cruzada
- Preferentemente inherentemente ignífugo (Resistente al fuego)
- Peso de la prenda completa
- Cierres en la botamanga
- Tipo y color de tiras reflectivas
- Cuello alto de recorrido completo
- Puños ajustables. Sistemas de ajuste en las empuñaduras
- Contar con bolsillo de acceso a vestimenta interior
- Contar con pliegues para sostener la radio a la altura de la clavícula
- Configuración, cantidad y calidad de los bolsillos, cierres y costuras
- Calidad de la prenda al tacto
- Reconocimiento de la marca. Experiencias en el uso de la misma

### DESCRIPCIÓN

Principalmente los "Mamelucos Livianos de Trabajo" resistentes al arco eléctrico serán utilizados por personal en contacto con electricidad, debiendo entre otros aspectos prevenir quemaduras por arco eléctrico categoría 2 (8 cal/cm<sup>2</sup>). Deberá estar confeccionado con tela ignífuga.

Su conformación deberá respetar las siguientes condiciones de fabricación:

Debe ser antiestático y en lo posible ser inherentemente ignífugo. Deberá tener preferentemente bolsillos: en el pecho, traseros, delanteros y bolsillo con acceso a vestimenta interior; costuras triples, tiras reflectantes en brazos, piernas y espalda. Asimismo, preferentemente, contar con cierre en la botamanga para calce rápido, cuello alto con cierre de recorrido completo y puño ajustable. Cintura elastizada y fuelle en espalda para mayor movilidad.

### DOCUMENTACIÓN

Al suministrar la oferta, el oferente adjuntará a su propuesta toda información técnica adicional relativa al material ofrecido.

ES COPIA FIEL

Andrés E. Arias  
 Jefe A/C División Administración  
 Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLABREAL  
 Presidente  
 Dirección Provincial de Energía

Ing. Hebert E. Sánchez B.  
 Jefe División Hig. y Seg. en el Trab.  
 Dirección Provincial de Energía

|   |  |   |                          |
|---|--|---|--------------------------|
| PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,<br>ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR<br>REPÚBLICA ARGENTINA<br>Dirección Provincial de Energía |  | <b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INDUMENTARIA</b><br><b>MAMELUCO LIVIANO DE TRABAJO (RESISTENTE AL ARCO ELÉCTRICO)</b> |                          |
| <b>Elaboró</b><br>Hebert Sánchez  |  | <b>REV: 03</b>  | <b>DPE - ET- IND0003</b> |
|   |  | Fecha de Vigencia desde: 01-02-2022   | Pág. 2 de 2              |

06 10 / 23

**TALLE**

El oferente presentará detalle de los distintos componentes del elemento en función de los talles, los cuales varían desde el S al 4XL.

| Tabla de Medidas bajo norma IRAM Mamelucos Livianos |   |                     |                             |
|---|---|---------------------|-----------------------------|
| Talles  | 1/2 Contorno de Pecho con flojedad (cm) | Largo de manga (cm) | Largo Costado Pantalón (cm) |
| XS  | 54                                      | 85                  | 104                         |
| S   | 58                                      | 87                  | 105                         |
| M   | 62                                      | 89                  | 106                         |
| L   | 66                                      | 91                  | 107                         |
| XL  | 70                                      | 93                  | 108                         |
| XXL   | 74                                      | 95                  | 109                         |
| 3XL   | 78                                      | 97                  | 110                         |
| 4XL   | 82                                      | 99                  | 111                         |

**MUESTRAS**

Los oferentes deberán presentar una muestra acompañando la oferta económica, a fin de evaluar la calidad y características del mameluco ofertado.

**Se desestimarán aquellas ofertas que no presenten una muestra del elemento ofertado.**

**EMBALAJE**

Los “Mamelucos Livianos de Trabajo” resistentes al arco eléctrico, se despacharán a la ciudad de Ushuaia en bultos convenientemente acondicionados a los efectos de evitar, durante la carga, transporte y descarga, el deterioro de los mismos.

Todos los bultos serán convenientemente identificados, detallándose además el destino, peso, sección, etc.; se incluirá una lista de empaque.

El contratista será responsable de cualquier daño, deterioro y/o desajuste que sufran los mamelucos por una inadecuada preparación en el embarque, transporte y descarga.

Ing. Hebert E. Sánchez B.  
 Jefe División Hig. y Seg. en el Trab.  
 Dirección Provincial de Energía

ES CORA FIEL

Pedro Villarreal  
 Jefe División Adquisición  
 Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL  
 Presidente  
 Dirección Provincial de Energía



|                |  |                                      |                          |
|----------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Elaboró</b> |  | <b>REV: 03</b> (01-02-2022)          | <b>DPE - ET- IND0005</b> |
| Hebert Sánchez |  | Fecha de Vigencia desde : 10-05-2018 | Pág. 1 de 2              |

### OBJETO

La presente Especificación Técnica (E.T.) hace referencia a la construcción, dimensiones y requisitos que debe cumplir la **CAMPERA DE ABRIGO (Resistente al Arco Eléctrico)**, destinado al personal de los Departamentos de Generación, Distribución, Ingeniería y Tolhuin, todos pertenecientes a la DPE.

### NORMAS

Esta E.T. hace referencia a la siguiente Norma y a la que en el futuro la sustituya.

- IRAM 3904
- NFPA 70E
- NFPA 2112
- AEA 95705
- Resolución SRT 299/11

### Atributos necesarios:

- Nivel 2 de ATPV (Valor de la performance Térmica al arco), entre 8 a 24.9 cal/cm<sup>2</sup>
- Resistente al Arco Eléctrico. Ignífuga (Resistente al fuego o Retardante de llama)
- No tener cierres y/o broches metálicos
- Cuello alto de recorrido completo
- Puños ajustables
- Pliegues reflectantes
- Si la tela es gabardina, deberá ser mínimamente de 8 Oz

### Atributos de preferencia:

- Contar con cierre tipo cartera tapa doble cruzada
- Preferentemente inherentemente ignífugo (Resistente al fuego)
- Peso de la prenda completa
- Tipo y color de tiras reflectivas
- Sistemas de ajuste en las empuñaduras
- Contar con pliegues para sostener la radio a la altura de la clavícula
- Configuración, cantidad y calidad de los bolsillos, cierres y costuras
- Calidad de la prenda al tacto
- Reconocimiento de la marca. Experiencias en el uso de la misma
- Calidad y características de la capucha

### DESCRIPCIÓN

Principalmente la "Campera de Abrigo" resistente al arco eléctrico será utilizada por personal en contacto con electricidad, debiendo entre otros aspectos prevenir quemaduras por arco eléctrico categoría 2 (8 cal/cm<sup>2</sup>) y bajas temperaturas.

Su conformación deberá respetar las siguientes condiciones de fabricación:

Debe ser antiestática y en lo posible ser íntegramente ignífuga. Deberá tener preferentemente bolsillos en el pecho, y contar con bolsillo interior; costuras triples, tiras reflectantes en brazos y espalda. Asimismo, tener cuello alto con cierre de recorrido completo y puño ajustable. Contar, preferentemente, con capucha adherida a la campera.

### DOCUMENTACIÓN

Al suministrar la oferta, el oferente adjuntará a su propuesta toda información técnica adicional relativa al material ofrecido.

Ing. Hebert E. Sánchez B.  
Jefe División Hig. y Seg. en el Trab.  
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL  
Presidente  
Dirección Provincial de Energía

ES CORRA FIEL  
Anexo E. Años  
del A/C División Administración  
Dirección Provincial de Energía



|                |  |                                      |                          |
|----------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Elaboró        |  | REV: 03 (01-02-2022)                 | <b>DPE - ET- IND0005</b> |
| Hebert Sánchez |  | Fecha de Vigencia desde : 10-05-2018 | Pág. 2 de 2              |

**TALLE**

El oferente presentará detalle de los distintos componentes del elemento en función de los talles, los cuales varían desde el S al 4XL.

06 10 / 23

| Tabla de Medidas bajo norma IRAM Campera |            |        |                     |                    |
|--|------------|--------|---------------------|--------------------|
| Talles                                   | Tórax (cm) |        | Largo de manga (cm) | Largo Espalda (cm) |
| XS                                       | 98,6       | (49,3) | 78.5                | 73                 |
| S  | 109        | (54,5) | 81.5                | 76                 |
| M  | 119,4      | (59,7) | 84.5                | 79                 |
| L  | 129,8      | (64,9) | 87.5                | 82                 |
| XL                                       | 140,2      | (70,1) | 90.5                | 85                 |
| 2XL                                      | 150,6      | (75,3) | 93.5                | 88                 |
| 3XL                                      | 155,8      | (77,9) | 95                  | 89.5               |
| 4XL                                      | 161        | (80,5) | 96.5                | 91                 |

**MUESTRAS**

Los oferentes deberán presentar una muestra acompañando la oferta económica, a fin de evaluar la calidad y características del mameluco ofertado.

**Se desestimarán aquellas ofertas que no presenten una muestra del elemento ofertado.**

**EMBALAJE**

Las "Camperas de Abrigo" resistentes al Arco eléctrico, se despacharán a la ciudad de Ushuaia en bultos convenientemente acondicionados a los efectos de evitar, durante la carga, transporte y descarga, el deterioro de estos.

Todos los bultos serán convenientemente identificados, detallándose además el destino, peso, sección, etc.; se incluirá una lista de empaque.

El contratista será responsable de cualquier daño, deterioro y/o desajuste que sufran los mamelucos por una inadecuada preparación en el embarque, transporte y descarga.

Ing. Hebert E. Sánchez B.  
Jefe División Hig. y Seg. en el Trab.  
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL  
Presidente  
Dirección Provincial de Energía

ES CONIA FIEL  
Jefe/C. División Administración  
Dirección Provincial de Energía



**Elaboró**

Hebert Sanchez

REV: 02

**DPE - ET - IND0001**

Fecha de Vigencia desde: 13-12-2022

Pág. 1 de 1

### OBJETO

La presente Especificación Técnica (E.T.) hace referencia a la construcción, dimensiones y requisitos que deben cumplir las **CAMPERA DE ABRIGO IMPERMEABLE** destinada al personal de los Departamentos de Generación, Distribución e Ingeniería y al sector de Toma Estado, todos pertenecientes a la DPE.

### NORMAS

Esta E.T. hace referencia a la siguiente Norma y a la que en el futuro la sustituya.

- Resolución 299/11.
- Ley 19.587
- Decreto 351/79

Atributos necesarios:

- Impermeable, como mínimo resistente a 10.000 columnas de H<sub>2</sub>O.
- La campera debe ser abrigada.
- La tela exterior de la campera debe estar confeccionadas con membranas impermeables y respirables.

Atributos de preferencia:

- El abrigo interior puede ser desmontable tipo campera, de manera que puedan contar con tres opciones de abrigo (por combinación).
- No ser de un color íntegramente oscuro.
- Peso de la prenda completa.
- Pliegues y/o costuras reflectantes.
- Configuración y calidad de los bolsillos, cierres y costuras.
- La tela de la campera debe ser impermeable y respirable.
- Calidad de la prenda al tacto.
- Reconocimiento de la marca. Experiencias en el uso de la misma.
- Tipo y ubicación de secciones respirables en la prenda.
- Sistemas de ajuste en las empuñaduras.
- Calidad de la tela del abrigo interior.
- Trampas de nieve en la prenda.
- Calidad y características de la capucha.

### DESCRIPCIÓN

La "Campera de Abrigo Impermeable", será tipo parka apta para ser utilizada en bajas temperaturas, debe estar confeccionada en tela impermeable y respirable, con interior abrigado, preferentemente con trampa de nieve. Mínimamente con dos bolsillos frontales para manos. Preferentemente deberá estar provista de tiras y/o líneas reflectantes.

### DOCUMENTACIÓN

Al suministrar la oferta, el oferente adjuntará a su propuesta toda información técnica adicional relativa al material ofrecido.

### TALLE

El oferente presentará detalle de los distintos componentes del elemento en función de los talles, los cuales variaran desde el S al 4XL.

### MUESTRAS

Los oferentes deberán presentar una muestra acompañando la oferta económica, a fin de evaluar la calidad de la campera observando sus atributos.

**Se desestimarán aquellas ofertas que no presenten una muestra del elemento ofertado.**

### EMBALAJE

Las "Camperas de abrigo Impermeables", se entregarán en la Central Termina de Ushuaia en bultos convenientemente acondicionados a los efectos de evitar, durante la carga, transporte y descarga, el deterioro de estos.

Todos los bultos serán convenientemente identificados, detallándose además el destino, peso, sección, etc.; se incluirá una lista de empaque.

El proveedor será responsable de cualquier daño, deterioro y/o desajuste que sufran las camperas de abrigo por una inadecuada preparación en el embarque, transporte y descarga.

Andrea E. Frías  
Jefe A/C División Administración  
Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL  
Presidente  
Dirección Provincial de Energía

Ing. Hebert E. Sánchez B.  
Jefe División Hig. y Seg. en el Trab.  
Dirección Provincial de Energía

|                |  |   |  |   |  |
|----------------|--|---|--|---|--|
|                |  | PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,<br>ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR<br>REPÚBLICA ARGENTINA<br>Dirección Provincial de Energía |  | <b>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA INDUMENTARIA</b><br><b>CALZADO DE SEGURIDAD DIELECTRICO (BOTÍN /BORCEGUÍ)</b> |  |
| <b>Elaboró</b> |  | <b>REV: 03 (07/08/2023)</b>   |  | <b>DPE - ET- IND0010</b>  |  |
| Hebert Sanchez |  | Fecha de Vigencia desde: 13-05-2018   |  | Pág. 1 de 1   |  |

06 10 / 23

### OBJETO

La presente Especificación Técnica (E.T.) hace referencia a la construcción, dimensiones y requisitos que deben cumplir los **CALZADOS DE SEGURIDAD DIELECTRICOS (Botín / Borceguí)**, destinado al personal de los Departamentos de Generación, Distribución, Ingeniería y Tolhuin, todos pertenecientes a la DPE.

### NORMAS

Esta E.T. hace referencia a la siguiente Norma y a la que en el futuro la sustituya.

- IRAM 3610
- Resolución SRT 299/11

Atributos necesarios:

- Características dieléctricas
- Puntera de acero o material de igual resistencia. Recubrimiento dieléctrico de la puntera
- Lengüeta de fuelle alto
- El material utilizado para la confección del calzado debe ser de calidad. De cuero vacuno y/o materiales que superen las prestaciones del mismo.
- Tipo botín y/o borceguí, para sujeción del tobillo y evitar torceduras
- Altura de la caña del botín de 12 cm
- Altura de la caña del borceguí de 18 cm
- Suela antideslizante y resistente a hidrocarburos

Atributos de preferencia:

- No contar con piezas metálicas en el exterior (ojales, etc.)
- Hidrofugado.
- Abrigado y/o grado de impermeabilidad, en el calzado para uso invernal
- Pliegues y/o costuras reflectivas
- Sistema de ajuste
- Peso de la prenda completa
- Configuración y calidad de los pliegues y costuras
- Calidad de la prenda al tacto
- Reconocimiento de la marca. Experiencias en el uso de ésta

### DESCRIPCIÓN

Principalmente los calzados de seguridad serán utilizados por personal en contacto con electricidad e hidrocarburos, debiendo entre otros aspectos prevenir riesgo eléctrico hasta una tensión de 13,2 Kv, torceduras de tobillo, resbalones, etc.

### DOCUMENTACIÓN

El oferente adjuntará a su propuesta, documentación técnica relativa al material ofrecido.

**Se desestimarán aquellas ofertas que no presenten la documentación solicitada.**

### TALLE

El oferente presentará detalle de los distintos componentes del calzado en función de los talles, los cuales variaran desde el número 36 al 46.

### MUESTRAS

Los oferentes deberán presentar una muestra acompañando la oferta económica, a fin de evaluar la calidad y características del calzado ofertado.

**Se desestimarán aquellas ofertas que no presenten una muestra del elemento ofertado.**

### EMBALAJE

Los "Calzados de Seguridad Dieléctricos (Botín / Borceguí)", se entregarán en la Central Termina de Ushuaia en bultos convenientemente acondicionados a los efectos de evitar, durante la carga, transporte y descarga, el deterioro de estos.

Todos los bultos serán convenientemente identificados, detallándose además el destino, peso, sección, etc.; se incluirá una lista de empaque.

El proveedor será responsable de cualquier daño, deterioro y/o desajuste que sufran los calzados de seguridad por una inadecuada preparación en el embarque, transporte y descarga.

Andrés E. Arias  
 Jefe A/C División Administración  
 Dirección Provincial de Energía

PEDRO VILLARREAL  
 Presidente  
 Dirección Provincial de Energía

Ing. Hebert E. Sánchez B.  
 Jefe División Hig. y Seg. en el Trab.  
 Dirección Provincial de Energía